

*“Import and export the best global brands
for your company or business”*



*“Importamos e exportamos as melhores marcas
mundiais para sua empresa ou negócio”*

PRODUTOS ILUMINAÇÃO HIGH BAY

Luminária LED - LINHA INDUSTRIAL PREMIUM



Tecnologia LED! Economia de Energia! Alta Eficiência!

Ideal Para – Galpões Industriais – Ginásios Esportivos

"Import and export the best global brands
for your company or business"


RIPKA
IMPORTS

"Importamos e exportamos as melhores marcas
mundiais para sua empresa ou negócio"

Luminária LED - LINHA INDUSTRIAL PREMIUM




DETALHES



- LED's Alta Eficiência
- 130 lm/W
- IRC > 80



- Pintura pó Anticorrosão
- Driver FP >0,95



- Grande Dissipador Térmico em Alumínio


MONTAGEM ESTRUTURAL



Luminária LED - LINHA INDUSTRIAL PREMIUM

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- EFICIÊNCIA LEDs – 130 LM/W
- GRAU DE PROTEÇÃO – IP65
- LENTES VIDRO TEMPERADO E POLICARBONATO ANTI-UV
- VEDAÇÃO ESPECIAL
- EXPECTATIVA DE VIDA – 50.000 horas
- CORPO EM ALUMÍNIO REFORÇADO
- TEMPERATURA DE TRABALHO -20C +55C
- EXCELENTE SISTEMA DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA



LUMINÁRIA LED INDUSTRIAL PREMIUM										
Modelo	Potência LED-Sistema	Eficiência Luminosa	Fluxo Luminoso	Tensão Operação	Fator de potência	Ângulo Lentes	Temperatura de Cor-CCT	IRC	Dimensões	Peso
BL100WF-(ângulo)-(cor)	100W	130 lm/W	13.000 lm	100-240V	>0,95	120 graus 60 graus c/ Lente	3.000 K 4.000K 5.000K	>80	Diam. 280 x 125 mm	2,7 kg
BL150WF-(ângulo)-(cor)	150W		19.500 lm	AC					Diam. 330 x 140 mm	4,4 kg
BL240WF-(ângulo)-(cor)	240W		31.200 lm	50/60Hz					Diam. 380 x 150 mm	5,0 kg
** Sistema DALI 0/1-10V e PWM Opcional Sob Consulta										
* 120 graus vidro Temperado de proteção - Opção Jateado										

As informações acima são orientativas para a escolha inicial dos produtos e devem ser confirmadas nos respectivos manuais do usuário que acompanham cada produto.

“Import and export the best global brands
for your company or business”



“Importamos e exportamos as melhores marcas
mundiais para sua empresa ou negócio”

Luminária LED - LINHA INDUSTRIAL PREMIUM

ACESSÓRIOS

Cúpula Policarbonato



Lente 60 Graus em Policarbonato







Refletor 70 Graus em Alumínio Preto




Suporte de Parede




DIMENSÕES (mm)



100 W



150 W



240 W

As informações acima são orientativas para a escolha inicial dos produtos e devem ser confirmadas nos respectivos manuais do usuário que acompanham cada produto.